


PANDUAN TEKNIS
**AKTIVASI EMAIL DOMAIN SENDIRI
DI PERANGKAT HP ANDROID**



PADJIEM CDA
(Creative Digital Agency)

www.padjiem.com


Catatan:

Panduan ini sangat mungkin ada sedikit perubahan layout, dan input data sesuai dengan tipe HP (vendor) yang anda miliki. Tetapi Secara prinsip kerjanya tidak akan berpengaruh pada hasil akhir, selama anda bisa mengikuti arah dan cara setting IMAP & POP3 yang tepat sesuai panduan ini.

HP ANDROID


1. Login Ke Akun Email Anda

ketik di browser untuk mengakses webmail, <http://stikespasapua.ac.id/webmail> setelah itu masukan alamat email (dengan domain khusus) dan juga password.



2. Catat IMAP Port atau POP3 Port Anda

Setelah masuk di dashboard WebMail, Fokus anda melihat di bagian **Non-SSL Settings (NOT Recommended)**. Pada tutorial ini saya memakai IMAP Port untuk disetting pada incoming server dan outgoing servernya. Karena hal ini sesuai kebutuhan HP Oppo find7 yang saya pakai. Mungkin di HP anda bisa support POP3 Port, atau sekaligus kedua-duanya, sesuai dengan tipe HP masing-masing.



The screenshot shows the cPanel interface for configuring an email account. The title is "cPANEL (Padjie...)" and the time is 09:22 with 19% battery. The main section is "Non-SSL Settings (NOT Recommended)".

Username:	mail@stikespasapua.ac.id
Password:	Use the email account's password.
Incoming Server:	mail.stikespasapua.ac.id IMAP Port: 143 POP3 Port: 110
Outgoing Server:	mail.stikespasapua.ac.id SMTP Port: 587

IMAP, POP3, and SMTP require authentication.


Email Instructions

Send configuration information for "mail@stikespasapua.ac.id" to the following email address:

3. Kembali ke HOME HP Android Anda & Cari Icon “EMAIL”.


Setelah melakukan tahapan kedua, anda kembali ke halaman HOME HP anda, lalu cari Icon EMAIL pada HP anda, dan klik EMAIL.

Masukan alamat email dengan password yang sudah anda miliki, jangan lupa tulis (bebas) Identitas Akun Anda seperti “pointer 3” (seperti Digambar di bawah ini). lalu klik Manual Setup (pointer 4).



4. Pilih Tipe Akun IMAP atau POP3 Sesuai Pilihan Anda

Pada tutorial ini saya pakai IMAP, karena di HP saya versi POP3 tidak disupport. Artinya anda bebas memilih IMAP atau POP3, yang secara prinsip settingan-nya tetap sama. Yaitu untuk memastikan settingan Incoming server dan outcoming server harus sesuai dengan setting pada cpanel Webmail (Lihat: tahapan kedua).





5. Setting Incoming Server & Outcoming Server

a. Setting Incoming Server

1). Masukan Email; 2). Password; 3). Pastikan url Incoming Servernya: Harus mail.stikespasapua.ac.id (kalua ada yang berbeda seperti “dipointer 3” wajib diedit); 4). Port: 143; 5). Prefix: IMAP; 6). NEXT.

b. Setting Outcoming Server

1). Masukan Email; 2). Password; 3). Pastikan url Incoming Servernya: Harus mail.stikespasapua.ac.id (kalua ada yang berbeda seperti “dipointer 3” wajib diedit); 4). Port: 587; 5). Hilang “Tanda Centang” pada Reguire Sign-in IMAP; 6). NEXT



6. Menunggu Loading, untuk terkoneksi dengan SERVER WEBMAIL stikespasapua.ac.id/cpanel

Sampai pada tahapan ini, jika semua tersetting sesuai dengan petunjuk teknis secara otomatis telah berhasil. Dan anda sudah bisa mengakses email dengan domain sendiri dari HP Android anda.

Yang mana untuk mengecek email yang masuk atau membalas email, anda sudah bisa mengaksesnya lewat HP anda.